




Taittavat alumiiniset uimaportaat





1.1 Alumiinisen taittuvan uimaportaan kokoaminen

1. Aseta alumiiniholkki askelmien runko-osassa olevaan reikään
2. Aseta musta muoviprikka holkin päälle
3. Aseta alumiiniholkki uimaportaan kaariosan reikään (kääntelee kaarta, jotta holkki asettuu helpommin reikään)
4. Aseta pulttiin pienempi muoviprikka ja työnnä se läpi sisäpuolelta holkin läpi
5. Aseta pienempi muoviprikka nyloc mutteri pulttiin
6. Kiristä mutteri
7. Laita muovitulpat lopuksi pultin ja mutterin päihin



lip-lap[®]





2.1 Alumiinisen taittuvan uimaportaan asentaminen laituriin

1. Aseta kasatut uimaportaatlaiturin reunalle
2. Tarkista, että kaariosat ovat suorassa laituriin nähden
3. Runko-osan pitää pystyä kääntymään kaariosien väliin esteettä
4. Ruuvaa kaariosat mukana tulevilla ruuveilla kiinni laituriin



4. Talvihuolto

- Muistathan kääntää portaat talveksi pois vedestä
- Jos kuitenkin jätät portaat laituriin ja veteen esim. avantouintia varten. Huolehdiathan, veden pysymisen sulana esim. erillistä avannon sulanapitolaitetta esim. Sulaboxia, etteivät portaat pääse jäätymään jäämassaan kiinni.

Yleisiä ohjeita laitureita varten

On suositeltavaa nostaa laituri rannalle talveksi. **Jos jätät laiturin jäihin, teet sen aina omalla vastuullasi.**

Varastoi puuelementit irti maasta esim. tiilien tai lankkujen varaan siten, että runko ei pääse vääntymään. Jos peität elementit, varmista että ilma pääsee vapaasti kiertämään. Puhdista kaikki osat huolella ja huuhtelee ne vedellä (ei suolaisella). Kun puuosat ovat kuivat, ne kannattaa käsitellä puuöljyllä. Puuöljy voidaan sävyttää haluttuun sävyyn. Käsittelyn jälkeen lika jää puun pintaan helpottaen puhdistusta, eikä elementit ime itseensä vettä yhtä paljon → vuosittainen nostaminen ja laskeminen helpottuu.

Hyvästä huollosta huolimatta on normaalia, että tulevien vuosien aikana varsinkin pylvään alapäässä olevat osat kuten pohjatassu, nivelkuppi sekä nivellevy kuluvat sekä ruostuvat. Kelluvien ponttonilaitureiden kanssa on syytä kiinnittää huomiota ankkurointiin ja sen eri osien kuntoon sekä jäljellä olevaan käyttöikään.

Varaosat ja huoltopalvelut saat tarvittaessa kauttamme. Lisää ohjeita ja talvihuoltoon liittyviä vinkkejä löydät osoitteesta www.savorak.fi